

Астрономическая трубка АТ-1

☒

«...
На
бл
юд
ен
ия
за
ис
ку
сс
тв
ен
ны
ми
сп
ут
ни
ка
ми
пр
ои
зв
од
ят
ся
в
су
ме
рк
и,
пр
и
за
хо
де
ил
и
во
сх
од
е
Со

ЛН
ца
,

ко

ГД

а

фо

н

не

ба

до

ст

ат

оч

но

те

ме

н,

а

са

м

сп

ут

ни

к

ещ

е

ос

ве

ще

н

Со

лн

це

м.

В большинстве случаев эти наблюдения проводились с помощью трубок AT-1.

Трубка AT-1 представляет собой небольшой широкоугольный телескоп с диаметром входного зрачка 50 мм при шестикратном увеличении и поле зрения около 11°. Трубки снабжены треногами или настольными подставками. В поле зрения трубы имеется система колец с интервалом 1° и крест нитей с делениями в 20'.

☒

Сп
ут
ни
к
пе
ре
ме
ща
ет
ся
по
не
бе
сн
ой
сф
ер
е
со
ск
ор
ос
ть
ю
до
1
—
2°
в
се
ку
нд
у.
дл
я
бо
ле
е
ув
ер
ен
но
й
фи
кс
ац

ии
по
ло
же
ни
я
сп
ут
ни
ка
,
ко
гд
а
ор
би
та
ег
о
дв
иж
ен
ия
из
ве
ст
на
ли
шь
пр
иб
ли
же
нн
о,
на
ст
ан
ци
ях
оп
ти
че
ск
ог
о

на
бл
юд
ен
ия
ус
та
на
вл
ив
аю
тс
я
«о
пт
ич
ес
ки
е
ба
рь
ер
ы»
из
ря
да
зр
ит
ел
ьн
ыи
тр
уб
ок
.
Ба
рь
ер
ы
ра
сп
ол
аг
аю
тс
я

в
ме
ри
ди
ан
е
ил
и
по
ве
рт
ик
ал
ьн
ом
у
кр
уг
у,
пе
рп
ен
ди
ку
ля
рн
о
ви
ди
мо
й
ор
би
те
сп
ут
ни
ка
.
ли
ни
и
ви
зи
ро
ва

ни
я
зр
ит
ел
ьн
ых
тр
уб
ок
на
пр
ав
ля
ют
ся
та
к,
чт
о
ка
жд
ый
уч
ас
то
к
оп
ти
че
ск
ог
о
ба
рь
ер
а
пе
ре
кр
ыв
ае
тс
я
дв
аж

ды

[...

]

Для определения момента прохождения спутника каждая станция снабжена радиоприемником, магнитофоном, генератором звуковой частоты с рядом телеграфных ключей. В период наблюдения на станции подаются сигналы единого времени, которые записываются на магнитофонную ленту, движущуюся с большой скоростью. На эту же ленту одновременно записывается и сигнал, подаваемый наблюдателем, который в момент прохождения спутника через определенный участок небесной сферы или через нить зрительной трубы нажимает телеграфный ключ, соединенный со звуковым генератором. После окончания наблюдений запись на ленте магнитофона воспроизводится с малой скоростью и с помощью секундомера определяется момент наблюдения. Точность такой привязки по времени составляет несколько десятых долей секунды...» [Александров С.Г., Федоров Р.Е. Советские спутники и космические корабли. Издательство Академии наук СССР, 1961 г., с. 245-246].



Оп
ти
ка
пр
ос
ве
тл
ен
а.
Тр
уб
а
им
ее
т
то
лс
ты
е
ст
ен
ки
и
ря
д
ди
аф
ра

ГМ
-
от
се
ка
те
ле
й
вн
ут
ри
.
Дл
я
уд
об
ст
ва
на
бл
юд
ат
ел
я
пе
ре
д
об
ъе
кт
ив
ом
ус
та
на
вл
ив
ае
тс
я
пл
ос
ко
е
зе
рк

ал
о.

Качество изображения хорошее, на периферии поля присутствуют слабые aberrации.



«Наблюдатели Пулковской обсерватории Академии наук СССР готовы отметить момент пролета спутника. Для удобства наблюдений телескопические трубы АТ-1 снабжены зеркалом, в котором отражается сравнительно большой участок неба. Это позволяет смотреть вниз, а не вверх.» Из книги К.А. Гильзина «Путешествие к далеким мирам», Детгиз, 1960 г.



Наблюдение за спутником с помощью оптических приборов в Государственном астрономическом институте им. Штернберга (Москва).

Кадр из диафильма 1958 г.



488.33 Станция по наблюдению
искусственных спутников
Земли

Кадр из набора диапозитивов 1960 г.